

## UTANGULIZI

Maharage ni mionganini mwa mazao muhimu nchini Tanzania, yakinumika kama chakula kinachotowelea vyakula mbalimbali kama ugali, wali, na makande. Aidha, majani yake yanaweza kutumiwa kama mboga za majani. Katika miaka ya hivi karibuni, maharage yameanza kupata nafasi kama zao la biashara. Mbali na faida ya chakula, majani yaliyokauka ya maharage ni chanzo cha kipato kwa wakulima, kwani yanaweza kufungwa na kuuzwa kama chakula cha mifugo. Hata hivyo, wakulima wengi wanapata mavuno duni kutohana na changamoto mbalimbali, zikiwemo kutotumia mbegu bora, kutofata mbinu sahihi za kilimo, kutokehambu namna nzuri ya kudhibiti wadudu na magonjwa ya maharage. Kijarida hiki kina lengo la kuwaelimisha wakulima juu ya mbinu bora za kutambua wadudu waharibifu ya maharage na jinsi ya kudhibiti ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao, kuboresha lishe, na kuuza ziada kwa ajili ya kuongeza kipato cha mkulima na kuchangia katika uchumi wa Taifa kwa ujumla.

### (a) Wadudu waharibifu wa maharage shambani

#### Funza inzi wa maharage (Bean fly/Bean stem maggot)

Mdudu huyu ni mharibifu sana kwenye maharagwe machanga, wakati yanaanza kutoa majani matatu ya kwanza "trifoliate", hasa wakati wa kiangazi na kwenye udongo wenye rutuba kidogo. Hutaga mayai kwenye jani, baada ya kuangua viluwiliwi, hushambulia shina la mmea karibu na usawa wa udongo, wanakula na kunyonya utomvu. Sehemu iliyoshambuliwa huvimba, hushindwa kufanya kazi, mmea hunyauka na kufanya kazi. Husambaza virusi vya ugonjwa wa virusi vya maharage. Mbinu za kuzuia mdudu huyu ni pamoja na kulima mara baada ya kuvuna. Kupanda mapema, kuchanganya mbegu na dawa kabla ya kupanda (Apron star, Seed plus, Seed care nk). Kuotesha maharagwe kwenye shamba lenye rutaba ya kutosha, kuzungushia udongo karibú na mmea wakati wa kupalilia. Kuzingatia kilimo mzunguko – miaka miwili hadi mitatu. Nyunyuzia maji yaliyochanganya na tumbakun au utupa, kunyuyizia kiua wadudu kama Duduwill, Karate, na Liberate



## Mbwakavu wa majani (Ootheca)

Wadudu hawa hujitokeza kwa wingi mwanzoni mwa msimu. Hushambulia majani na shina la mmea michanga. Viluwiliwi hushambulia mizizi. Hutambulika kwa uwepo wa matobo kwenye majani. Mbinu za kuzuia mdudu huyu ni kulima shamba mara baada ya kuvuna ili kuwaua wadudu walio pumzika aridhini (Diapose). Kuzingatia kilimo mseto, kuzingatia kilimo mzunguko – miaka miwili hadi mitatu. Nyunyuzia maji yenye mchanganyiko wa mwarobaini, tumbaku au utupa. Nyunyuzia kiua wadudu kama Profecron, Karate, Liberate na Thunder. Anza kudhibiti mara tu wadudu waonekanapo kwenye majani



## Inzi mweupe (white flies)

Mara nyngi wadudu hawa hukaa chini ya majani na hufyonza utomvu kwenye majani. Madoa ya njano ambayo hajakolea / iliyofisia hutokea kwenye majani. Wadudu hawa husambaza virusi vya ugonjwa wa virusi vya maharage. Mbinu za kuzuia mdudu huyu ni pamoja na kupanda mapema, kuzingatia kilimo mzunguko – miaka miwili hadi mitatu. Nyunyuzia maji yaliyochanganya na mwarobaini, tumbaku au utupa. Nyunyuzia kiua wadudu kama Profecron, Karate, Liberate na Thunder. Anza kudhibiti mara tu wadudu waonekanapo kwenye majani



## Funza wa miche ya maharagwe – Sota (Cutworm)

Mizizi ya Funza anakata shina usawa wa udongo. Funza hawa ni wadogo kiasi cha milimita 25 ukilinganishi na viwavi. Uharibifu unaweza kutokea chini ya udongo kwenye mizizi na kufanya mmea hunyauka na kufanya kazi. Mbinu za kuzuia mdudu huyu ni kulima shamba mara baada ya kuvuna ili kuwaua wadudu walio pumzika aridhini (Diapose). Kuzingatia kilimo mseto, kuzingatia kilimo mzunguko – miaka miwili hadi mitatu. na kuchanganya mbegu na dawa kabla ya kupanda (kama Apron star, na Seed care). Kasi ya uharibifu iwa kubwa nyunyuzia kiua dudu chenye kiambata cha Imidacoprid.




## Funza wa maharage (bollworm)

Funza anakula jicho la ua, ua na hutoba mashimo ua mviringo kwenye vitumba vya maharage. Hushambulia katikati ya mifuko miwili inapokutana au mifuko na jani au shina. Funza hula mbegu ndani ya mifuko. Anaweza kuunganisha pamoja maua, mifuko na majani kwa kinyesi chake. Mbinu za kuzuai mdudu huyu ni kuzingatia kilimo mseto, kuzingatia kilimo mzunguko – miaka miwili hadi mitatu. Tumia njia rahisi ya vitunguu saumu au nyunyuzia maji yenye mchanganyiko wa mwarobaini, tumbaku au utupa. Kasi ikiwa kubwa tumia kiua dudu kama karate, duduwill, Suracron, na Mupaforce



## **Wadudu wanaofyonza mifuko ya maharagwe - Kunguni (Black bean bug)**

Huwa na rangi ya kahawia na wengine nyeusi. Hunyonya maji kwenye mashina machanga, mashina hunyauka. Mbinu za kuzuai mdudu huyu ni kuzingatia kilimo mseto, kuzingatia kilimo mzunguko - miaka miwili hadi mitatu. Nyunyizia kiua wadudu kama Dianon, Dicrotophos na Farm-Guard



## **Vidukari (Aphids)**

Ni wadudu wadogo wanaonekana kwa wingi katika sehemu changa za mimea. Hufyonza utomvu, Mimea iliyoshambuliwa hukauka na kufa. Vidukari huwa wengi wakati wa ukame. Wadudu hawa husambaza virusi vya ugonjwa wa virusi. Njia za kuzuia vidukari ni kupanda mapema wakati wa msimu na kunyonyizia maji yaliyochanganywa na mwarobaini, tumbaku au utupa. Nyunyiza kiua wadudu kama Karate, duduwil na Liberate



Kwa ufanuzi wa maelezo yaliyopo kwenye kipeperushi hiki, wasiliana na Bw/Bi shamba au wasiliana na Kituo ya Utafiti Kilimo—TARI Selian, S.L.P Box 6024, Arusha,  
Barua pepe: [cdselian@tari.go.tz](mailto:cdselian@tari.go.tz)

## **(b) Wadudu waharibifu wa ghalani**

### **Dumuzi - Vipekecha (Bean weevils/Bruchids)**

Madhara ya vipekecha/dumuzi huanzia shambani hadi kwenye ghala. Mdudu kamili hutaga mayai kwenye mifuko ya maharage. Kiwavi huanguliwa na kupanya ndani ya mifuko wa maharge. Kiwavi huacha matundu ya duara kwenye mifuko na mbegu. Njia za kuzuia vipekecha/dumuzi wa maharage ni kuvuna kwa wakati, maharage yasikae sana shambani. Baada ya kuvuna changanya mazao na dawa/sumu za kuzuia wadudu kama Actelic super dust, Shumba, Deradera. Tunza maharage kwenye mifuko ya kuhifadhi kama PICS, na hifadhi mavuno kwenye ghala safi na mbegu. Njia za kuzuia vipekecha/dumuzi wa maharage ni kuvuna kwa wakati, maharage yasikae sana shambani.

